

# Guantes

## Guante soldador




**Ref. SFTRK**  
Completo crupón grado "A". Comisuras protegidas. Largo 38 cm.



## Guante soldador




**Ref. SFTVRK**  
Completo serraje grado "A". Comisuras protegidas. Largo 33 cm.



## Guante soldador



**Ref. 788 - M (30 cm) Tallas 9 y 10**  
**Ref. 788 - MA (40 cm) Talla 9**  
**Serraje vacuno 1ª con costuras de Kevlar y forrado especial interior.** Para trabajos de soldadura y altas temperaturas. También para riesgos mecánicos.



## Guante soporte Nylon



**Ref. FORCO**  
Soporte Nylon. Baño de nitrilo, dorso transpirable. **Regresado. Categoría II.** Color Gris. Tallas 6, 7, 8, 9 y 10.



## Guante antiestático



**Ref. GRAT**  
Guante antiestático **permanente carbono-nylon. Categoría II.** Regresado. Color blanco. Tallas 7,8,9 y 10



### Guante Polietileno



**Ref. NGURT**  
Guante polietileno de alto rendimiento. Bañado en nitrilo. **Regresado. Categoría II.** Tallas 8, 9 y 10.



EN 388  
4, 5, 4, 4

### Guante completo



**Ref. 15LIMO**  
Guante completo flor vacuno **grado "A", m/largo serraje.** Tallas 7, 8, 9, y 10



EN 388  
4, 2, 4, 3



EN 407  
4, 1, 3, 3, 4



EN 12477  
TIPO 8

### Guante palma crupón



**Ref. 17LAAR/9**  
Guante palma crupón **grado "A", dorso y m/textil.** Amarillo.



EN 388  
4, 2, 4, 2

### Guante



**Ref. 17RIAA/9**  
Guante palma y refuerzos crupón **grado "A". Plástico intercalado. Gris/verde/azul.**



EN 388  
3, 2, 4, 4

### Guante Nitrilo



**Ref. MIMO/RP**  
Guante nitrilo dorso transpirable. **Refuerzo pulgar-índice.** Tallas 9, 10. M/elástico.



EN 388  
3, 2, 2, 1

### Guante refuerzo



**Ref. MINA/RP**  
Guante **refuerzo pulgar-índice.** Nitrilo dorso completo. M/elástico. Talla 9



EN 388  
3, 2, 2, 1

### Guante refuerzo



**Ref. MORSA/RP**  
Guante **refuerzo**  
**pulgar-índice**. Nitrilo  
dorso completo. M/  
rígido. Talla 9



EN 388  
3.2.2.1

### Guante soporte



**Ref. 35 PVC**  
Guante soporte de  
hilo **recubierto en**  
**PVC**. Liso en palma.  
35 cm.



EN. 420  
CAT I

### Guante estanco en latex



**Ref. NP**  
Completo crupón  
grado "A". Comisuras  
protegidas. Largo 38  
cm.



EN 388  
2.1.2.0



EN 374



EN 374  
AKL



CAT. II

### Guante látex Nitrilo



**Ref. NTB**  
Guante látex nitrilo ver-  
de. Talla P(7), M(8), G(9)  
y EX(10). Resiste pincha-  
zos. **Categoría III**



EN 388  
3.1.X.1



EN 374



EN 374  
JKL



CAT. II



### Guante mixto



**Ref. AIMPP**  
Guante Mixto. Palma  
partida. Dorso y man-  
guito lona blanca.  
Categoría II. Talla 9.



EN 388  
2.1.4.4

### Guante mixto serraje



**Ref. 788-RE**  
Guante mixto de serra-  
je vacuno, **reforzado en**  
**palma, índice y pulgar**.  
Recomendables para  
carga y descarga de  
mercancías, manejo  
de herramientas ma-  
nuales...  
Talla 9.



EN. 420

## Guante LATEX



**Ref. LAL 0500156-3**  
**Latex** Alta calidad/  
 Ambidiestros/ Pre  
 polverizados. **Tacto  
 cómodo y una ex-  
 celente sensibilidad.**  
**Gran elasticidad.**  
**Forma anatómica.**  
 Alta adaptabilidad.  
 AQL: 1.5. Especial-  
 mente diseñados  
 para laboratorios, uso  
 farmacéutico, mon-  
 tajes electrónicos,  
 industria alimentaria,  
 inspección.  
**Envase 100**

Normativa EN 455 CE CAT-III

## Guante POLIAMIDA



**Ref. VE702GR09**  
**100% poliamida.**  
 Impregnación de po-  
 liuretano en palma y  
 punta de los dedos.  
 Galga 13.  
**Guantes contra  
 riesgos Mecánicos  
 (niveles obtenidos en  
 palma)**  
 Color Gris  
 Tallas 6, 7, 8, 9 y 10

DIRECTIVE EPI  
 89/686/CEE  
 EN 388  
 4, 1, 3, 1

## Guante poliamida



**Guante fino:** excelen-  
 te calidad táctil. Ab-  
 sorción de la transpira-  
 ción asegurada por la  
 estructura celular de  
 poliuretano. Muñeca  
 tejida. **Soporte textil  
 sin costuras.** Espalda  
 ventilada.  
 Tallas: 6 - 11

EN 388  
 3, 1, 3, 1

## Guante completo



**Ref. 15FVPC**  
 Guante completo  
 flor vacuno. **Grado A.**  
 Hombre. **Forrado  
 interior totalmente  
 pelo sintético.**  
 Amarillo

E.N. 420  
 Cat I

## Guante



**Ref. 788-LG**  
 Guante todo flor  
 vacuno color natural,  
 con ribete. **Cómodos,  
 recomendados para  
 conductores de camio-  
 nes,** tractores, opera-  
 dores de grúa, carga y  
 descarga...  
 Tallas 7, 8, 9, y 10

E.N. 420  
 EN 388  
 3, 1, 4, 2

## Guante VINILO



**Ref. VINL 0500156-3**  
**Vinilo** transparen-  
 te de un solo uso.  
**Pre-Polverizados. Muy  
 flexibles y elásticos.**  
**Adecuados para  
 alérgicos al látex.**  
 AQL: 1.5. Indicados  
 para el manipulado  
 de pinturas tintas y  
 pegamentos, inspec-  
 ción, limpieza, mon-  
 tajes de precisión,  
 sanidad, industria  
 alimentaria.  
**Envase 100**

Normativa EN 455 CE CAT-III